

Les lions

Carte d'identité:

Poids à la naissance: il pèse 2kg environ

poids: le mâle pèse de 150 à 250kg et la femelle entre 120 et 185kg.

Longueur du corps: de 2,6 à 3,3 pour le mâle et 2,4 à 2,7 pour la femelle .

Longueur de la queue: de 0,60 à 1 mètre .

Apparence: robe brune foncée , ventre blanchâtre ,crinière pour le mâle . Les lionceaux ont une robe claire avec des taches brunes ou noires . Les taches subsistent parfois sur le ventre et à l'intérieur des cuisses à l' âge adulte .

Voici quelques espèces de lions: Le lion de l' Atlas encore appelé le lion de Barberie vivait en Afrique du Nord et avait manifestement une crinière particulièrement importante. La chasse excessive conduit en 1992 à la mort du dernier spécimen de cette sous-espèce en liberté qui prospérait jusqu'alors dans le massif de l' Atlas. Certains parcs zoologiques, comme celui d' Amneville , croisent des lions qui possèdent encore bel et bien en eux du sang de cette sous espèce disparue. Le ministre marocain chargé des eaux et des forêts a annoncé en 2000 vouloir réintroduire l'espèce sur une dizaine d'années (l'extinction totale étant prévue

dans une vingtaine d'années) dans une zone protégée d'une superficie de 10 000 hectares; fin 2006 il n'y a toujours pas de nouvelles informations sur le sujet: il semble que l'idée ait été abandonnée.

Le lion d' Europe s'étend durant l'Antiquité jusqu'au sud de l'Europe occidentale comme au Moyen et Proche-Orient.On l'assimile souvent (à tort) au lion d'Asie.

Le lion du Cap s'est éteint en 1865, chassé à outrance par les boers et les colons anglais en Afrique du Sud.Il était autrefois présent dans tout le Sud de l'Afrique et formait la sous-espèce la plus importante. Mais en 2000, des spécimens de Sibérie se sont avérés être des lions du Cap.

Le lion du Congo existe encore en République Démocratique du Congo , en Zambie, au Botswana et au Malawi.

Le lion du nord - est du Congo présent au nord de la République Démocratique du Congo, en Angola et au Congo.

Le lion des Massais est réparti entre l'Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie et jusqu'au Mozambique.



Le lion du Katanga existe encore au Katanga, dans la république Démocratique du Congo, en Angola et au Congo.

Le lion du Sénégal très menacé, s'étend sur l'Ouest de l'Afrique du Sénégal au Nigeria.

Le lion du Transvaal d'Afrique du sud n'existe pratiquement plus qu'au parc national Kruger.

Le lion de Somalie existe en Somalie et dans une partie du Djibouti

L'alimentation: Les lions chassent surtout la nuit et se reposent pendant la journée. Leurs proies favorites sont les grands herbivores de la savane : antilope, zèbre et buffles. En fait, ce sont les lionnes qui sont chargées de la chasse, en plus des soins aux lionceaux. Le lion avale 6kg de viande mais il peut en avaler jusqu'à 45kg d'un seul coup.



La reproduction: Les lions et les lionnes s'accouplent tous les 18 mois et en captivité tous les ans. Sa gestation dure 100 à 120 jours. La lionne peut avoir 2 à 5 petits par portée.

ROMAIN
CEDRIC
JOAN